

## PRODUKT: BLÄHTON ALS GEBUNDENE SCHÜTTUNG

---

In Kombination mit Zement werden die bewährten Blähton-Trockenschüttungen zu gebundenen Schüttungen mit hervorragenden Eigenschaften. Sie kann im Zusammenhang mit den Terrassenziegel auch als gebundene Drainageschicht eingesetzt werden.

### ZEMENT-MIX

---

Produkt	Schüttung [50 l] : Trasszement [25 kg]	ca. Wasserzugabe [l]	Trockenrohichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Ergiebigkeit [%]
Trockenschüttung	2 : 1	13	ca. 770	91
Trockenschüttung	3 : 2	15	ca. 880	89

---

In Kombination mit Lehm-pulver werden die bewährten Blähton-Trockenschüttungen zu gebundenen Schüttungen mit hervorragenden Eigenschaften. Sie schaffen zum Beispiel als Hohraumverfüllung von Holzbalkendecken eine durch und durch natürliche Schall- und Wärmedämmung.

### LEHM-MIX

---

Produkt	Schüttung [50 l] : Lehm [25 kg]	ca. Wasserzugabe [l]	Trockenrohichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Ergiebigkeit [%]
Trockenschüttung	2 : 1	13	ca. 770	91
Trockenschüttung	3 : 2	15	ca. 880	89

---

### VORTEILE

---

- gut schalldämmend
- feuchteregulierend
- nicht brennbar (A1)
- wärmedämmend
- temperatenausgleichend